

Радиодиагностический центр с ультразвуковой диагностикой и радиоизотопной лабораторией.

Телефон: 8(3012) 41-68-34 доб.2040

УЗИ

УЗИ молочных желез - не требует специальной подготовки.

Исследование рекомендуется проводить на 4–8 день менструального цикла для достижения максимальной информативности результатов (в том числе для выявления мастопатии).

Плановое выполнение УЗИ рекомендуется всем пациенткам в возрасте от 25 до 40 лет не реже одного раза в год. После 40 лет такая диагностика выполняется рентгенологическим методом (маммография).

УЗИ органов брюшной полости натощак, чтобы последний прием пищи был за 6–12 часов до исследования.

Если пациенту нельзя длительно голодать (при сахарном диабете и т. п.), за 3–4 часа до диагностики можно съесть немного нежирной, легкоусвояемой пищи (хлеб, каша) и выпить до 250 мл воды (чая).

Пища, находящаяся в желудке, мешает увидеть некоторые органы, чаще всего — поджелудочную железу. Диета позволяет уменьшить количество газов в кишечнике.

Из рациона за 2–3 дня до процедуры необходимо исключить газообразующие продукты:

- черный хлеб;
- кондитерские изделия;
- цельное молоко и кисломолочные продукты;
- напитки с газом;
- бобовые (горох, фасоль и пр.);
- свежие овощи и фрукты.
-

УЗИ органов малого таза - для проведения УЗИ пациенту необходимо предварительно наполнить мочевой пузырь, выпив не менее 1 литра жидкости за час до исследования .

Ультразвуковое исследование печени - подготовка за трое суток до процедуры:

требуется полностью исключить из употребления продукты, интенсифицирующие газообразование: ржаной хлеб, сырые овощи и фрукты, молоко, газированные напитки.

При наличии склонности к метеоризму рекомендуется приём препаратов, направленных на снижение газообразования и ферментные препараты (активированный уголь).

УЗИ сердца или эхокардиография (ЭХО-КГ) - специальной подготовки не требуется.